Observation anatomic et pathologique, au Sujet d'un ver trouvé dans L'apendice de L'intestin Cocum d'un enfant agé de quatre ans, qui lui a causé La mort. Communiqué à L'académie royale de chirurgie de paris, par pierre Bertrand fangerolle, Maitre en chirurgie, à Rauzan petite ville, prés castillon sur dordogne, en guienne.

je fus appellé il y a peu de jours pour secourir L'enfant de Madame la vicontesse de Lastour, qui étaits chés sa Sevreuse.

Cet enfant, issu de parents sains et qui avait été alaité jusqu'à L'age De dix huit mois, promettait Beaucoup. il étoit trés Bien constitué, et n'était jamais malade. je le trouvai tourmenté D'un tenesme au rectum, suivi de douleurs Lancinantes dans Le Bas ventre, qui étaient trés aigües. Les Déjections étaent muqueuses et sanguinolentes, Le ventre était tendu, dur et Douloureux; Le pouls était fréquent, dur et tendu. je le mis à l'usage des Lavemens emmoliens, anodins. on lui mit sur L'abdomen, une vessie à demi plaine De lait tiede; et comme les douleurs augmentaient sensiblement, je lui fis une petite saignée au Bras. il fut mis à L'usage de L'eau de ris pour tisane, que je dulcorais avec Le sirop de guimauve. n'ayant obtenu de ~~[illegible]~~ ses moyens aucun Bon effet, je lui fis passer Dix grains D'ypecacuhena, Délayé Dans une tasse de sa Boisson usitée: ce remède mit Le comble au dézordre; Les Douleurs devinrent insupportables; La fievre plus aigüe; avec des spasmes dans tout Le corps. point ou presque point de sécrétions. Les déjections plus fréquentes et plus douloureuses, avec une douleur Lancinente qui se ferait ressentir à La région illiaque droite. Les choses étant dans cet état, j'avouai mon insufisence et mon étonnement. on fit venir un jeune médecin, qui crut ~~que~~ qu'une douleur néphretique, donnait lieu à tous Les violens sytômes qu'éprouvait Le petit malade: il agit en conséquance; mais il ne fut pas heureux dans.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 56
n° 72

L'employ de ses moyens, L'enfant mourut le dixième jour de sa maladie, Dans les convulsions et les tourmens les plus affreux. je demendai L'ouverture du cadavre, que je fis devant le jeune docteur: L'expérience nous convinquit au médecin et a moy, que nous nous étions mépris tous Les Deux sur la cause de la maladie de cet enfant. je croyais que le tenesme et les epreintes, étaient Dyssenteriques; et le jeune Docteur, Soutenait avec obstination, que c'était L'obstruction du canal de l'urétère droit, qui donnait Lieu a ces accidents funeste. enfin, en incisant Le canal intestinal, je trouvai un ver de la famille des combrils, engagé dans L'apendice de L'intestin Cœcum, qui au moment de l'ouverture était mort. L'apendice était tumefiée et Bleuatre, de même que L'intestin. C'était L'unique ver qu'il y eut, Dans tout le trajet du canal intestinal.

Remarques

L'apendice vermiculaire de l'intestin cœcum, n'a pas d'usage connu: Cependant elle donne lieu dans cette malheureuse occurrence à une observation unique en ce genre; en effet, je n'ai Lû dans aucun auteur, ni oui rapporter par aucun homme de L'art, ~~rien~~ rien qui ait trait à un pareil phénomène. Ce ver S'étant engagé par erreur de lieu Dans cet apendice, en a forcé l'entrée, et à dilatté excessivement les tuniques de cet organe, qui lui ont opposé, par leur Structure Surtout La Seconde et la troisième, qui Sont La charnue et la nerveuse, une violente résistence, Source des douleurs. La destruction des rézeaux vasculeux qui Soutient la tunique nerveuse, ayant été détruite par les efforts réitérés et periodiques du ver, quand il a été engagé dans ce detroit, et parvenu jusqu'au fond de L'apendice, à l'aide du tissu folliculeux de cet organe, a donné Lieu aux déjections teintes de sang. Les vives Secousses, La tension violente, les agacemens répetés qu'ont eprouvé Les tuniques de cet apendice,

Surtout la nerveuse dans les divers paroxismes, ont nécessité Le mouvement péristaltique accidentel, des intestins par L'irritabilité de leur fibres motrices, et ont par là, donné lieu au tenesme, au Spasme de tout Le corps: à la Diminution à la Suppression même des Secretions, des convulsions extrêmes, et enfin à La mort.

Nota, il est je pense intéressant d'observer que la mere infortunnée De ce charmant enfant, d'un grand nom et D'une Brillante fortunne, à perdu avant La mort de celui qui fait le Sujet de cette histoire, deux autres enfans au même age, et attaqués des mêmes Sytômes de maladie. Si elle eut consenti à L'ouverture des premiers morts, il est à presumer que L'on aurait trouvé en eux Le même phenomène; Et que Les précautions qu'on auraient pû prendre, en usant à propos des remedes vermifuges, Comme préservatifs, auraient conservé La vie à Cet infortunné. Dont la perte nous a été très Sensible.

Fin

ACADEMIE NATIONALE ... BIBLIOTHEQUE

No. 72.